



BH LABORATÓRIOS LTDA.

Materiais e Equipamentos para Laboratórios
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014

AO
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - SME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.07.30.26.PE-FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020



DATA DE ABERTURA: 24/08/2020
HORÁRIO: 09H00MIN
LOCAL: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR
UASG: 981597

OBJETO: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO MILHÃ.

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL	BH LABORATORIOS LTDA
CNPJ	22.283.196/0001-01
ENDEREÇO	RUA IPIRANGA, 67 - CASA 02 - FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG. CEP: 31.015-180
TELEFONE/FAX EMAIL:	TELEFONE: (31) 3021-8205 bhlaboratorios@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS: BANCO, AGÊNCIA, C/C.	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1626-8 - FLORESTA - C/C Nº 89.596-2
NOME DO SIGNATÁRIO (PARA ASSINATURA CONTRATO) DO	ANTONIO TADEU PENIDO SILVA
ESTADO CIVIL DO SIGNATÁRIO	DIVORCIADO
IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO	M - 861.172 - SSP/MG
NACIONALIDADE DO SIGNATÁRIO	BRASILEIRO
CPF DO SIGNATÁRIO	201.352.976-72

PROPOSTA COMERCIAL:

OFERECEMOS NOSSO EQUIPAMENTO DE ACORDO COM AS SEGUINTE
ESPECIFICAÇÕES E CATALOGOS APRESENTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
06	<p><u>BERÇO AQUECIDO GRN</u> <u>SISTEMA</u> CALOR IRRADIANTE, ELEMENTO AQUECEDOR EM QUARTZO DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR NA PARTE SUPERIOR, SEM PREJUDICAR O ACESSO AO PACIENTE, CALHA PROTETORA DA RESISTÊNCIA, REFLETOR EM AÇO INOX POLIDO CENTRALIZADO COM O MEIO DO LEITO E ALETAS DIRECIONADORAS PROPICIANDO CALOR HOMOGÊNEO EM TODA ÁREA DO COLCHÃO.</p> <p><u>PAINEL</u> MÓDULO CONTROLADOR ALOJANDO TODOS SEUS COMPONENTES, INSTALADO NA PARTE FRONTAL DA COLUNA COM ACABAMENTO EM POLICARBONATO EVITANDO A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, TECLAS DO TIPO TOQUE SUAVE DO TIPO MEMBRANA, TRÊS MOSTRADORES</p>	01	UND	R\$ 14.608,00	R\$ 14.608,00

Rua Ipiranga, nº 67 - Casa 02 - Bairro Floresta
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.015-180
Tel./Fax (31) 3461-6739
bhlaboratorios@gmail.com



BH LABORATÓRIOS LTDA.

Materiais e Equipamentos para Laboratórios
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



VISUAIS INDEPENDENTES QUE MANTÊM A VISUALIZAÇÃO CONSTANTE DAS TEMPERATURAS PROGRAMADAS E REAIS. DISPLAY DIGITAL DO NÍVEL DE POTÊNCIA SELECIONADO PELO USUÁRIO, DISPLAY DIGITAL DA TEMPERATURA DE PELE DO PACIENTE, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD) PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE PELE DESEJADA E INFORMAÇÕES ALFA NUMÉRICAS DAS CONDIÇÕES DE ALARMES. INDICAÇÃO ATRAVÉS DE LED POSICIONADA EM LOCAL ALTO E A FRENTE DA PANTALHA (ELEMENTO AQUECEDOR) PARA VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES INDICAÇÃO VISUAL E SONORA INTERMITENTE DOS ALARMES DE HIPOTERMIA, HIPERTERMIA, TEMPERATURA DO MODO RN BAIXA (SERVO CONTROLE), TEMPERATURA DO MODO RN ALTA (SERVO CONTROLE), SENSOR RN DESCONECTADO, FALHA NO SENSOR DO RN, FALTA DE ENERGIA, FALHA NO SISTEMA DE AQUECIMENTO E AQUECIMENTO EXCESSIVO NO MODO MANUAL. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE UM MODO PARA O OUTRO CONTROLADA ATRAVÉS DO SENSOR DE PELE. A INDICAÇÃO VISUAL DOS ALARMES PERMANECERÁ VISÍVEL MESMO COM O SOM INIBIDO, ATÉ A SOLUÇÃO DA CAUSA. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. SISTEMA QUE INTERROMPE O AQUECIMENTO QUANDO O ELEMENTO AQUECEDOR PERMANECER NA MÁXIMA POTÊNCIA DETERMINADA POR UM TEMPO CONSECUTIVO DE 15 MINUTOS. SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA POR DISPOSITIVO DE DETECÇÃO ELETRÔNICA DE SOBRECARGA NO ELEMENTO AQUECEDOR ALARME DE ADVERTÊNCIA A CADA 10 MINUTOS NO MODO RN PARA VERIFICAÇÃO DA ROTINA DE TEMPERATURA DO PACIENTE. SISTEMA DE AUTO-TESTE CONSTANTE DAS FUNÇÕES, INDICAÇÃO LUMINOSA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO. INFORMA O MODO DE OPERAÇÃO ATUAL DO EQUIPAMENTO, MODO MANUAL OU MODO RN/AUTOMÁTICO (SERVO CONTROLE). MOSTRADORES PARA INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DA PELE DO RN E DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO COM PERFEITA VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DEVIDO SUA LUMINOSIDADE. NÍVEL DE POTÊNCIA DE AJUSTE PARA O MODO MANUAL DE 0 A 100% COM AJUSTE A CADA 1% ATÉ 10% E A CADA 10% DE 10% A 100%. FAIXA DE LEITURA DA TEMPERATURA DO RN

Rua Ipiranga, nº 67 - Casa 02 - Bairro Floresta
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.015-180
Tel./Fax (31) 3461-6739
bhlaboratorios@gmail.com



BH LABORATÓRIOS LTDA.

Materiais e Equipamentos para Laboratórios
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



DE 00C A 500C.
FAIXA DE TRABALHO EM ITC (MODO SERVO)
DE 30 À 380 C COM RESOLUÇÃO DE 0,10C.,
SISTEMA PELA QUAL, A TEMPERATURA DO RN
É CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS
DA MEDIÇÃO EXERCIDA POR UM SENSOR QUE
CAPTA A TEMPERATURA DA PELE DO RN,
CONFORME UM VALOR ESTABELECIDO
PREVIAMENTE PELO USUÁRIO (SERVO
CONTROLE), AJUSTANDO AUTOMATICAMENTE A
TEMPERATURA DO AR.
BIP DE ALERTA PARA INFORMAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DAS
TEMPERATURAS E POTÊNCIAS.
RETENÇÃO DE MEMÓRIA NA FALTA DE
ENERGIA DOS VALORES PROGRAMADOS
TECLAS PARA SELEÇÃO DO MODO DE
OPERAÇÃO: MODO RN/AUTOMÁTICO (SERVO
CONTROLE) OU MODO MANUAL (POTÊNCIA).
TECLA DE INIBIÇÃO DE ALARME (ÁUDIO).
TECLA "LIGA" E "DESLIGA" DO
EQUIPAMENTO.
TECLA DE AUTO TESTE DO SISTEMA.

CORPO

MÓVEL EM REFORÇADA CONSTRUÇÃO TUBULAR
EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI
(ELETROSTÁTICA A PÓ) APÓS TRATAMENTO
ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGINOSO,
MOBILIDADE ATRAVÉS DE QUATRO RODÍZIOS
GIRATÓRIOS DE 4" E BANDA LARGA COM
FREIOS. PROTETOR
CONTRA CHOQUE PARA SEGURANÇA,
ESTRUTURA INFERIOR RECUADA NAS
LATERAIS, EM FORMATO
DE Y PARA PERMITIR UMA MELHOR
APROXIMAÇÃO LATERAL DO USUÁRIO SEM
INTERFERÊNCIA DOS PÉS. LEITO TIPO MESA
RÁDIO TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO DO
CHASSI DE RAIOS X,
ABAS LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO
TRANSPARENTE, QUE PODEM SER DESARMADAS
PARA USO DA UNIDADE EM CIRURGIAS OU
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO RN,
PERMITINDO ASSIM LIVRE ACESSO AO
PEQUENO PACIENTE E ABERTURAS PARA
PASSAGEM DE TUBOS, CABOS E
ETC., SISTEMA DE INCLINAÇÃO ADEQUADO
PARA POSICIONAMENTO DE TRENDELENBURG,
HORIZONTAL E REVERSO, COLCHÃO
CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, COM
REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO
NAS DIMENSÕES DO BERÇO.
ALIMENTAÇÃO: 110/127 OU 220 VAC - 50
OU 60 HZ, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO PARA
OSCIRCUITOS.
ACOMPANHA: ELEMENTO AQUECEDOR COM GIRO
BILATERAL (1800) PARA ACESSO DO
APARELHO DE RAIOS X, SENSOR DE PELE,


Rua Ipiranga, nº 67 - Casa 02 - Bairro Floresta
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.015-180
Tel./Fax (31) 3461-6739
bhlaboratorios@gmail.com



BH LABORATÓRIOS LTDA.

Materiais e Equipamentos para Laboratórios
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



<p>FOCO DE LUZ FRIA PARA PROCEDIMENTOS, SUPORTE DE SORO CROMADO, RELÓGIO APGAR NO PAINEL DO BERÇO AJUSTÁVEL ATÉ 20 MINUTOS, BANDEJA INTERMEDIÁRIA SOB O LEITO E ALÇA PARA LOCOMOÇÃO. <u>EQUIPAMENTO FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS</u> NBR IEC 60601-1 MAIS AS EMENDAS OBRIGATÓRIAS - PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA NBR IEC 60601-1-2 - COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA. NBR IEC 60601-2-21 MAIS AS EMENDAS OBRIGATÓRIAS - PRESCRIÇÕES PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE BERÇO AQUECIDO. MARCA: GIGANTE RECÉM-NASCIDO FABRICANTE: GIGANTE RECÉM-NASCIDO MODELO: NEOSOLUTION (COM LEITO RADIO TRANSPARENTE E LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS) REGISTRO ANVISA: 10228740032 GARANTIA: 12 MESES</p>				
<p>MICROSCÓPIO BIOLÓGICO</p>  <p>OS MICROSCÓPIOS DAS SÉRIES BLUE1000 E BLUE1600 SÃO MICROSCÓPIOS ÓPTICOS COMPACTOS E FLEXÍVEIS. EQUIPADOS COM LÂMPADA LED DE 3W, DIAFRAGMA, CONDENSADOR ABBE E OUTROS COMPONENTES ÓPTICOS. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE KÖHLER FORNECE ILUMINAÇÃO COM CLARIDADE UNIFORME E SEM BRILHOS, E IMAGEM DE ALTA QUALIDADE MAIS CLARA E COM MAIOR NITIDEZ PARA FOTOMICROGRAFIA. A ESTRUTURA COMPACTA É PROJETADA PARA SER FLEXÍVEL E REALIZAR VÁRIAS APLICAÇÕES, COMO CAMPO CLARO, CAMPO ESCURO E POLARIZAÇÃO. <u>CARACTERÍSTICAS:</u> • ALÇA DE TRANSPORTE INTEGRADA NA PARTE TRASEIRA DA ESTRUTURA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; • SUPORTE DO CABO DE ENERGIA PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE;</p>	36	01 UND	R\$ 9.228,00	R\$ 9.228,00

Rua Ipiranga, nº 67 - Casa 02 - Bairro Floresta
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.015-180
Tel./Fax (31) 3461-6739
bhlaboratorios@gmail.com



BH LABORATÓRIOS LTDA.

Materiais e Equipamentos para Laboratórios
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



- TUBO DE OBSERVAÇÃO SIEDENTOPF QUE NÃO ALTERA O COMPRIMENTO DO TUBO AO REALIZAR AJUSTE INTERPUPILAR;
- OCULARES COM AMPLO CAMPO DE VISÃO DE 22MM, DE FÁCIL OBSERVAÇÃO E ADEQUADAS PARA USUÁRIOS DE ÓCULOS.
- AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, PARA CORREÇÃO DE AMETROPIA, COM ESCALA DE DIOPTRIA QUE FACILITA A CONFIGURAÇÃO. A PARFOCALIDADE É ASSEGURADA PELO AJUSTE INDEPENDENTE DE DIOPTRIA EM CADA OCULAR.

DADOS TÉCNICOS:

- SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA DE ÓPTICA INFINITA;
 - AMPLIAÇÃO: ATÉ 1000X;
 - OCULARES: 2 (DUAS) OCULARES 10X COM CAMPO DE VISÃO DE 22MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES E PROTETOR OCULAR;
 - OBJETIVAS: 4 PLANACROMÁTICAS UIS 4X(0.10) 10X(0.25) 40X(0.65) 100X(1.25);
 - TUBO DE OBSERVAÇÃO: CABEÇOTE ARTICULADO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30° E ROTAÇÃO DE 360° E AJUSTE INTERPUPILAR DE 48-75MM;
 - CONDENSADOR: ESCALONADO ABBE 1.25 COM MARCAÇÕES DE AJUSTE DE POSIÇÃO DO DIAFRAGMA PARA DIFERENTES OBJETIVAS;
 - PORTA-OBJETIVA: REVÓLVER REVERSO PARA 4 OBJETIVAS, ROLAMENTOS DE ESFERAS COM PARADA PARA QUE A IMAGEM PERMANEÇA CENTRALIZADA APÓS MUDANÇAS NO AUMENTO;
 - SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO: AJUSTE MACROMÉTRICO DE 37,7MM POR ROTAÇÃO E MICROMÉTRICO DE 0,1MM POR ROTAÇÃO. DISTÂNCIA FOCAL DE 16MM
 - PLATAFORMA: PLATAFORMA MECÂNICA DE 216X150 MM, CAMADA DUPLA. MOVIMENTO DE 55X75MM, CHARRIOT PARA EIXOS X E Y, 0,1 MM. SUPERFÍCIE NA COR GRAFITE COM BORDAS ARREDONDADAS
 - ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE KÖHLER COM DIAFRAGMA, LED DE 3W
 - ENERGIA: BIVOLT AUTOMÁTICO
 - PESO: 7KG
- MARCA: BIOFOCUS**
FABRICANTE: NINGBO TIANYU OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
MODELO: BLUE1000-B-I-L
ANVISA: 80815670008
GARANTIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 23.836,00 (VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

Rua Ipiranga, nº 67 - Casa 02 - Bairro Floresta
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.015-180
Tel./Fax (31) 3461-6739
bhlaboratorios@gmail.com



BH LABORATÓRIOS LTDA.

Materiais e Equipamentos para Laboratórios
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014

AO
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - SME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.07.30.26.PE-FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020



CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.


PRAZO DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 15 (QUINZE DIAS), A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA.

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA CONTRATANTE DE MILHÃ.

GARANTIA/VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

FRETE/IMPOSTOS: INCLUSO.

BELO HORIZONTE, 25 DE AGOSTO DE 2020.


ANTONIO TADEU PENIDO SILVA
SÓCIO / DIRETOR
RG M 861.172 - SSP/MG

Rua Ipiranga, nº 67 - Casa 02 - Bairro Floresta
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.015-180
Tel./Fax (31) 3461-6739
bhlaboratorios@gmail.com

