

PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - SME

Pregão Eletrônico Nº 02202/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR



Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
05.964.983/0001-08 - D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI						
8	<u>BIOMBO HOSPITALAR</u>	Unidade	2	R\$ 996,0000	R\$ 480,0000	R\$ 960,0000
Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO, confeccionado em aço/ferro pintado, tamanho triplo, com rodízios						
10	<u>CADEIRA DE RODAS</u>	Unidade	3	R\$ 1.383,0000	R\$ 323,3333	R\$ 970,0000
Marca: CARONE Fabricante: CARONE Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE BANHO HIGIENICA com material de confecção em aço/ferro pintado, estrutura fixa com capacidade de até 100kg com coletor						
44	<u>BERÇO HOSPITALAR</u>	Unidade	1	R\$ 898,0000	R\$ 840,0000	R\$ 840,0000
Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECEM NASCIDO com rodízios cunha em acrílico estrutura em aço e ferro pintado						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.770,0000
09.485.574/0001-71 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA						
11	<u>CADEIRA DE RODAS</u>	Unidade	3	R\$ 3.984,0000	R\$ 740,0000	R\$ 2.220,0000
Marca: CARONE Fabricante: CARONE Modelo / Versão: CARONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS ADULTOS, MATERIAL AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVIVEL, COM ELEVACÃO PARA PERNAS.						
12	<u>CADEIRA DE RODAS</u>	Unidade	1	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,0000
Marca: CARONE Fabricante: CARONE Modelo / Versão: CARONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS, CAPACIDADE DE ATÉ 130KG, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, COM PÉS REMOVIVEL.						
13	<u>CADEIRA DE RODAS</u>	Unidade	1	R\$ 974,0000	R\$ 779,2000	R\$ 779,2000
Marca: CARONE Fabricante: CARONE Modelo / Versão: CARONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, MATERIAL AÇO OU FERRO PINTADO, COM APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVIVEL, COM ELEVACÃO DE PERNAS.						
17	<u>CAMA HOSPITALAR</u>	Unidade	1	R\$ 5.274,0000	R\$ 2.630,0000	R\$ 2.630,0000
Marca: TM Fabricante: TM Modelo / Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FALWLER MECANICA, COM COLCHÃO HOSPITALAR D28, COM RODÍZIOS, CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO, COM 2 MANIVELAS, COM CABECEIRA E PESEIRA, COM GRADES LATERAIS.						
21	<u>COMADRE</u>	Unidade	1	R\$ 174,0000	R\$ 154,0000	R\$ 154,0000



Marca: QUALINOX
Fabricante: QUALINOX
Modelo / Versão: QUALINOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2,1L ATÉ 5,5L.
29 ESTANTE METÁLICA Unidade 8 R\$ 3.032,0000 R\$ R\$ 2.930,0000
366,2500

Marca: DM
Fabricante: DM
Modelo / Versão: DM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE, MATERIAL DE COFEÇÃO, AÇO/FERRO PINTADO, CAPACIDADE 200KG /PRATELEIRAS COM REFORÇO.
42 DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Unidade 2 R\$ 1.910,0000 R\$ R\$ 1.910,0000
955,0000

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: BALMAK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, DIGITAL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 16KG, TAMANHO DA CONCHA NO MÍNIMO 540X290MM, POSSUI TARA .

Total do Fornecedor: R\$ 11.973,2000

09.721.729/0001-21 - G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38 <u>OXÍMETRO</u>	Unidade	3	R\$ 8.040,0000	R\$ 1.793,3333	R\$ R\$ 5.380,0000

Marca: MOBIL-PC66B
Fabricante: MOBIL-PC66B
Modelo / Versão: MOBIL-PC66B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL, de mão com um sensor

Total do Fornecedor: R\$ 5.380,0000

19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18 <u>CAMA HOSPITALAR</u>	Unidade	1	R\$ 6.487,0000	5.230,0000	R\$ R\$ 5.230,0000

Marca: imperial brasil
Fabricante: imperial brasil
Modelo / Versão: cama hospitalar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARTO, ELETRICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5', FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURACERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLEREMOTO, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, PORTA COXA, BACIA INOX, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA OS PÉS, ARCO DE ESFORÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ARTICULADA 3 POIÇÕES

Total do Fornecedor: R\$ 5.230,0000

20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9 <u>BISTURI ELÉTRICO</u>	Unidade	1	R\$ 5.920,0000	5.900,0000	R\$ R\$ 5.900,0000

Marca: emai
Fabricante: emai
Modelo / Versão: bp150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO MONOPOLAR MONOPOLAR, POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR DE 100 A 150 W, TIPO DE COAGULAÇÃO COAGULAÇÃO, TIPO DE CORTE CORTE PURO E NO MÍNIMO 1 MISTO, OUTROS COMPONENTES ALARME, MEMÓRIA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ COAGULADOR ARGÔNIO

24 DETECTOR FETAL Unidade 1 R\$ 1.013,0000 R\$ R\$ 500,0000
500,0000

Marca: contec
Fabricante: contec
Modelo / Versão: sonoline

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIALGABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

28 ESFIGMOMANÔMETRO Unidade 3 R\$ 591,0000 R\$ 80,0000 R\$ 240,0000

Marca: accumed
Fabricante: accumed
Modelo / Versão: obeso

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO

30 ESTETOSCÓPIO Unidade 3 R\$ 1.128,0000 R\$ R\$ 750,0000

19	<u>CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO</u>	Unidade	3	R\$ 3.771,0000	R\$ R\$ 2.200,0000
Marca: MOB Fabricante: MOB Modelo / Versão: MOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE CURATIVOS, Material aço inoxidável, com balde e bacia					
20	<u>CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR</u>	Unidade	1	R\$ 4.620,0000	R\$ R\$ 2.260,0000
Marca: MOB Fabricante: MOB Modelo / Versão: MOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA, suporte para cilindro, com suporte de soro, regua de tomadas com cabo de 1,5m, suporte para desfibrilador, com 3 gavetas, com tábuas de massagem.					
22	<u>MICROCOMPUTADOR</u>	Unidade	1	R\$ 4.924,0000	R\$ R\$ 4.924,0000



Marca: WORLD PC MONITOR LG Fabricante: WORLD PC MONITOR LG Modelo / Versão: WORLD PC MONITOR LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OMPUTADOR (DEKTOP-BÁSICO),Especificação mínima ou similar: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.					
26	<u>ESCADA DOMÉSTICA</u>	Unidade	1	R\$ 200,0000	R\$ R\$ 200,0000

Marca: MOB Fabricante: MOB Modelo / Versão: MOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA 07 DEGRAUS confecção em alumínio					
27	<u>ESCADA HOSPITALAR</u>	Unidade	5	R\$ 1.845,0000	R\$ R\$ 1.000,0000

Marca: MOB Fabricante: MOB Modelo / Versão: MOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA COM DOIS DEGRAUS, confeccionada em aço inoxidável					
31	<u>FREEZER</u>	Unidade	1	R\$ 2.210,0000	R\$ R\$ 2.210,0000

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER COMUM tipo vertical 01 porta de 201 a 400 litros					
32	<u>REFRIGERADOR DUPLEX</u>	Unidade	1	R\$ 1.641,0000	R\$ R\$ 1.641,0000

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA REFRIGERADOR, capacidade 290 litros					
34	<u>CADEIRA SOBRE LONGARINA</u>	Unidade	4	R\$ 1.800,0000	R\$ R\$ 1.550,0000

Marca: MOB Fabricante: MOB Modelo / Versão: MOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA assento/encosto em polipropileno com 03 lugares.					
35	<u>MESA ESCRITÓRIO</u>	Unidade	1	R\$ 393,0000	R\$ R\$ 370,0000

Marca: MOB Fabricante: MOB Modelo / Versão: MOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA COMPUTADOR, com 2 gavetas, material de confecção Madeira/MDP/MDF/Similar					
39	<u>POLTRONA RECLINÁVEL</u>	Unidade	3	R\$ 4.062,0000	R\$ R\$ 2.780,0000

Marca: MATRIX Fabricante: MATRIX Modelo / Versão: MATRIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR material de confecção em aço e ferro pintado assento e encosto estofado courvin capacidade 120kg reclinção com acionamento manual					
41	<u>VENTILADOR TETO</u>	Unidade	1	R\$ 207,0000	R\$ R\$ 207,0000

Marca: DELTA

Fabricante: DELTA**Modelo / Versão:** DELTA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VENTILADOR DE TETO/PAREDE composição/tipo 3 ou 4 pás/parede**Total do Fornecedor:****21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
43	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	Unidade	1	R\$ 2.134,0000	R\$ 1.240,0000	R\$ 1.240,0000

Marca: LIDER**Fabricante:** LIDER BALANÇAS**Modelo / Versão:** P300C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBSOS, modo de operação digital, capacidade obeso até 300kg, com régua atropométrica até 2 metro. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P300C PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias após apresentação do(s) documento(s) fiscal(is). ENTREGA 15 (quinze) dias, a contar da sua apresentação. PEDIDO DE COMPRA. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não expedido da ORDEM DE COMPRA. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não expedido para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: R\$ 1.240,0000**22.283.196/0001-01 - BH LABORATORIOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
36	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	Unidade	1	R\$ 9.228,0000	R\$ 9.228,0000	R\$ 9.228,0000

Marca: BIOFOCUS**Fabricante:** BIOFOCUS**Modelo / Versão:** L.202=60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS BINOCULAR AJUSTE DPT E MÍNIMO 180°, ZOOM AUTOMÁTICO, COMPONENTES FOCO VARIÁVEL CERCA 200 A 415 MM, TIPO ADAPTADOR APOCROMÁTICO, GRADE OCULAR A PARTIR 10 X, TIPO BASE BRAÇOS C/ FREIO ELETROMAGNÉTICO X/Y, ESTATIVA SOL O, OUTROS COMPONENTES FONTE LUZ FRIA ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. MARCA: BIOFOCUS MODELO: L.202=60

Total do Fornecedor: R\$ 9.228,0000**30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	BERÇO HOSPITALAR	Unidade	1	R\$ 18.269,0000	R\$ 11.680,0000	R\$ 11.680,0000

Marca: GIGANTE RECEM NASCIDO**Fabricante:** GIGANTE RECEM NASCIDO**Modelo / Versão:** NEOSOLUTION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION - Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema: Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Painel. Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 Minutos. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de autoteste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38° C com resolução de 0,1°C., Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla de autoteste do sistema Corpo: Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 5" e

banda larga com freios. Protetores contra choque (frontal/posterior) para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos e cabos e etc., colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito nas dimensões do berço. Alimentação: 110 V ou 220 V (A definir) - 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro cromado com quatro ganchos, relógio ABGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja intermediária sob o leito medindo 45x69 cm e alça para locomoção. Acessórios inclusos: Elemento aquecedor com giro bilateral (180°) para acesso do aparelho de raios x e gaveta passante para chassis de raios x. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas, NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-21. REGISTRO ANVISA-MS Nº 10228740032, Condições do edital: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, entrega: 15 (quinze) dias, demais condições conforme edital.

7	<u>BERÇO HOSPITALAR</u>	Unidade	1	R\$ 4.768,0000	R\$ 890,0000	R\$ 890,0000
---	-------------------------	---------	---	----------------	--------------	--------------

Marca: GIGANTE PRODUTOS MED

Fabricante: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS

Modelo / Versão: GIGABABY I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO HOSPITALAR - MODELO GIGABABY I (pintado) Marca Gigante Produtos Médicos / Fabricante Gigante Produtos Médicos Construído em tubo de 1 polegada pintado com tinta epóxi com tratamento anticorrosivo sem pontos aparentes de solda, apoiado em quatro rodízios giratórios de 5" diâmetro, sendo dois com freios. Cuna removível em acrílico transparente, com elevação de altura na região da cabeça do rn e com aba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço oferecendo posições de trendelenburg, horizontal e próclive com trava de segurança. Acompanha colchão com abertura em uma das extremidades para desinfecção, em espuma de 3 cm, em material antialérgico e atóxico, para maior conforto do RN. Dimensões aproximadas do cesto: 67x35x21cm e dimensões totais aproximadas: 81x50x100cm. REGISTRO ANVISA-MS Nº 80681020001 Condições do edital: Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, entrega: 15 (quinze) dias, demais condições conforme edital.

Total do Fornecedor: R\$ 12.570,0000

31.472.148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25 <u>ELETROCARDIOGRAFO</u>	Unidade	1	R\$ 13.375,0000	R\$ 4.924,0000	R\$ 4.924,0000

Marca: EasyPC

Fabricante: EasyPC

Modelo / Versão: Computador EasyPC Standard+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ficha técnica Cor Preto Placa Mãe Padrão EasyPC Modelo Sistema Operacional Windows 10 Modelo 16589 Softwares Inclusos Softwares para escritório, segurança, entretenimento, comunicação e redes sociais Memória RAM 8GB Memória de Vídeo Intel HD Graphics Placa de Vídeo Intel HD Graphics Marca EasyPC Conteúdo da Embalagem 1 CPU, 01 Manual, 01 CD com drivers, 01 Mouse, 01 Teclado, 01 Monitor Conexões Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, 5 Conexões de áudio HD: 3x traseiras e 2x frontais, Conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 e Conexão PS2: Para a instalação de mouse e teclado Modelo Memória RAM 8GB Mouse Com Fio Placa de Som Áudio HD 5.1 canais Placa de Rede Rede Gigabit 10/100/1000 Rede Rede Gigabit 10/100/1000 Fabricante EasyPC Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Core I5 Teclado Com Fio SSD Não HD 1TB Referência do Modelo 16589 Drives Não Chipset Intel Modelo do Processador Intel Core I5 Som Áudio HD 5.1 canais

Total do Fornecedor: R\$ 4.924,0000

35.042.019/0001-85 - SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3 <u>ARMÁRIO AÇO</u>	Unidade	4	R\$ 2.276,0000	R\$ 569,0000	R\$ 2.276,0000

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versão: ARMÁRIO DE AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, material de confecção, Aço, Capacidade, 40 KG, Dimensões/Prateleiras, 210 cm x Largura de 70 cm, com 4 prateleiras Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA PROCEDENCIA NACIONAL

Total do Fornecedor: R\$ 2.276,0000

90.909.631/0001-10 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23 <u>DESFIBRILADOR</u>	Unidade	1	R\$ 9.195,0000	R\$ 5.035,0000	R\$ 5.035,0000

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: I.ON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGAATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG/ EVENTOS/ RCP, PESO CERCA DE 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIU, COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TELAC/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA. ANVISA 10242950016

Total do Fornecedor: R\$ 5.035,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

Voltar

