

Pregão Eletrônico

981597.32020 .4506 .4483 .4506583200



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - SME

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2020



Às 09:03 horas do dia 09 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 99/2020 de 01/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2020082031PEFMS, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de um veículo tipo furgão transformado em ambulância semi-uti zero km, ano/modelo 2020, para atender as necessidades do hospital municipal, como ação de enfrentamento dos efeitos da pandemia causada pela covid-19, no município de milhã.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** AMBULÂNCIA

Descrição Complementar: AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 235.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000 .

Histórico**Item: 1 - AMBULÂNCIA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.103.941/0001-25	TATIANA CAPITANIO - VEICULOS	Sim	Sim	1	R\$ 232.000,0000	R\$ 232.000,0000	06/09/2020 18:59:27
	Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT DO BRASIL Modelo / Versão: MASTER FURGÃO AMBULÂNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RENAULT MASTER FURGÃO AMBULÂNCIA						
21.744.769/0001-94	WEDER BASILIO VEICULOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 235.000,0000	R\$ 235.000,0000	08/09/2020 11:19:26

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** MASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA SEMI-UTI- o veículo zero Km, modelo 2020, motor turbo diesel com no mínimo 130 cv, com pintura na cor branca Furgão TETO ALTO, carroceria em aço e original de fábrica, porta lateral deslizante e portas traseiras; O veículo deverá possuir CABINE DO MOTORISTA: Original do fabricante, com ar condicionado original com tamanho suficiente para o motorista e mais 2 passageiros todos dotados de cinto de segurança três pontos e apoio de cabeça, entre a cabine e o salão de atendimento deverá ter uma janela de comunicação COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO: Volume interno mínimo de 12,5 m3, sendo a altura interna mínima de 1894 mm. Com iluminação natural com vidros opacos nas portas traseiras e janela lateral na porta corredeira, e artificial com 06 (seis) luminárias, embutidas no teto, 2 (duas) luzes em led's tipo dicroica no compartimento do paciente, com foco dirigido sobre a maca, sinalizador acústico visual com amplificador de potência de 100 W RMS tipo barra em formato linear, arco ou similar, sinalizador visual linear traseiro montado em perfil de alumínio de alta resistência, três lanternas laterais de sinalização sequenciais intercaladas, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e um central na cor cristal, Isolamento termo acústico a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo, Revestimento interno em material totalmente lavável em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) COM ADITIVO ANTI-BACTERICIDA EM SUA COMPOSIÇÃO, e todos os materiais devem estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução Nº 498, de 29 de Julho de 2014, piso compensado naval revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, sem emendas de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para



proteção de todos estes elementos móveis todos em compensado naval (não sendo aceito aglomerado ou MDF na construção), Todo mobiliário deve ser preso à estrutura original do veículo por parafusos de rosca paralela, revestido em fórmica texturizada na face externa e lisa nos compartimentos internos. Os cantos externos sujeitos a impactos deverão ser arredondados inclusive, BAU escamoteável, para 3 pessoas com encostos individuais, preferencialmente embutidos no revestimento lateral, encosto para cabeça individual, localizado na lateral direita, paralelamente à maca entre as portas traseira e lateral, Armário superior acima da bancada da lateral esquerda da viatura deverá ter fácil acesso, e quando necessária fácil abertura, não devendo, porém, abrir sozinho com a viatura em movimento, com portas bipartidas corredejas em acrílico transparente ou policarbonato deslizantes sobre canaletas, Gabinete com armário e bancada para instalação de equipamentos, com 2 (duas) Gavetas o compartimento para guarda de 02 (dois) cilindros de oxigênio de 16 litros com suporte duplo em ferro ancorado na carroceria do furgão localizados na parte traseira do compartimento do paciente e do armário descrito acima. O projeto deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso e retirada e que preferencialmente permita maior possibilidade de higienização do compartimento. Deverá ser instalado dispositivos de segurança que possibilite o transporte de uma eventual 2ª vítima que venha a prender a prancha de imobilização longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. A prancha longa deve ser acondicionada com segurança sobre este banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. A poltrona do médico deverá ser localizada na cabeceira da maca, giratória, com a base travando em posição de 45 graus, de projeto ergonômico, com apoio de cabeça, cinto de segurança, estofada em courvin, Pega-mão (BALAUSTRE) no teto sobre a borda lateral direita da maca e possuir dois ganchos para frascos de soro. O compartimento de atendimento deverá contar com um sistema ambiental climático de ar condicionado, nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, 01 (um) ventilador/exaustor de 12 Volts, na lateral esquerda, Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg, 01 (uma) cadeira de rodas de resgate dobrável com capacidade de até 120 kg, alojada no compartimento traseiro junto à divisória no lado esquerdo. Sistema elétrico deverá ter alimentação feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter n

21.380.013/0001-03	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 235.000,0000	R\$ 235.000,0000	08/09/2020 16:36:52
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L3H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA SEMI UTI - O veículo zero Km, modelo 2020, motor turbo diesel com no mínimo 130 cv, com pintura na cor branca Furgão TETO ALTO, carroceria em aço e original de fábrica, porta lateral deslizante e portas traseiras; O veículo deverá possuir CABINE DO MOTORISTA: Original do fabricante, com ar condicionado original com tamanho suficiente para o motorista e mais 2 passageiros todos dotados de cinto de segurança três pontos e apoio de cabeça, entre a cabine e o salão de atendimento deverá ter uma janela de comunicação COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO: Volume interno mínimo de 12,5 m³, sendo a altura interna mínima de 1894 mm. Com iluminação natural com vidros opacos nas portas traseiras e janela lateral na porta corredeja, e artificial com 06 (seis) luminárias, embutidas no teto, 2 (duas) luzes em led's tipo dicroica no compartimento do paciente, com foco dirigido sobre a maca, sinalizador acústico visual com amplificador de potência de 100 W RMS tipo barra em formato linear, arco ou similar, sinalizador visual linear traseiro montado em perfil de alumínio de alta resistência, três lanternas laterais de sinalização sequenciais intercaladas, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e um central na cor cristal, Isolamento termo acústico a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo, Revestimento interno em material totalmente lavável em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) COM ADITIVO ANTI-BACTERICIDA EM SUA COMPOSIÇÃO, e todos os materiais devem estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução Nº 498, de 29 de Julho de 2014, piso compensado naval revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, sem emendas de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos móveis todos em compensado naval (não sendo aceito aglomerado ou MDF na construção), Todo mobiliário deve ser preso à estrutura original do veículo por parafusos de rosca paralela, revestido em fórmica texturizada na face externa e lisa nos compartimentos internos. Os cantos externos sujeitos a impactos deverão ser arredondados inclusive, BAU escamoteável, para 3 pessoas com encostos individuais, preferencialmente embutidos no revestimento lateral, encosto para cabeça individual, localizado na lateral direita, paralelamente à maca entre as portas traseira e lateral, Armário superior acima da bancada da lateral esquerda da viatura deverá ter fácil acesso, e quando necessária fácil abertura, não devendo, porém, abrir sozinho com a viatura em movimento, com portas bipartidas corredejas em acrílico transparente ou policarbonato deslizantes sobre canaletas, Gabinete com armário e bancada para instalação de equipamentos, com 2 (duas) Gavetas o compartimento para guarda de 02 (dois) cilindros de oxigênio de 16 litros com suporte duplo em ferro ancorado na carroceria do furgão localizados na parte traseira do compartimento do paciente e do armário descrito acima. O projeto deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso e retirada e que preferencialmente permita maior possibilidade de higienização do compartimento. Deverá ser instalado dispositivos de segurança que possibilite o transporte de uma eventual 2ª vítima que venha a prender a prancha de imobilização longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. A prancha longa deve ser acondicionada com segurança sobre este banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. A poltrona do médico deverá ser localizada na cabeceira da maca, giratória, com a base travando em posição de 45 graus, de projeto ergonômico, com apoio de cabeça, cinto de segurança, estofada em courvin, Pega-mão (BALAUSTRE) no teto sobre a borda lateral direita da maca e possuir dois ganchos para frascos de soro. O compartimento de atendimento deverá contar com um sistema ambiental climático de ar condicionado, nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, 01 (um) ventilador/exaustor de 12 Volts, na lateral esquerda, Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg, 01 (uma) cadeira de rodas de resgate dobrável com capacidade de até 120 kg, alojada no compartimento traseiro junto à divisória no lado esquerdo. Sistema elétrico deverá ter alimentação feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter

03.093.776/0003-53	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	1	R\$ 260.000,0000	R\$ 260.000,0000	08/09/2020 17:48:46
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Renault

Fabricante: Renault**Modelo / Versão:** Master L3h2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES

00.325.231/0001-75 BARAO Não Não 1 R\$ 800.000,0000 R\$ 800.000,0000 09/09/2020 07:24:48

COMERCIO DE
MICRO-ONIBUS
LTDA**Marca:** RENAULT**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** MASTER L2H2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 5 MÓDULOS, ALTURA 2.150 MM, COMPRIMENTO 4.650 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL/ GASOLINA, QUANTIDADE PORTAS 2 LATERAIS E 1 TRASEIRA EM 2 FOLHAS, MATERIAL CARROCERIA CHAPA AÇO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE DOENTES**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	00.325.231/0001-75	09/09/2020 09:03:55:300
R\$ 260.000,0000	03.093.776/0003-53	09/09/2020 09:03:55:300
R\$ 235.000,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:03:55:300
R\$ 235.000,0000	21.380.013/0001-03	09/09/2020 09:03:55:300
R\$ 232.000,0000	09.103.941/0001-25	09/09/2020 09:03:55:300
R\$ 231.000,0000	03.093.776/0003-53	09/09/2020 09:07:09:603
R\$ 230.000,0000	09.103.941/0001-25	09/09/2020 09:08:49:027
R\$ 229.000,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:09:48:170
R\$ 228.000,0000	03.093.776/0003-53	09/09/2020 09:12:01:757
R\$ 227.900,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:13:08:630
R\$ 225.000,0000	03.093.776/0003-53	09/09/2020 09:14:19:220
R\$ 224.900,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:14:30:457
R\$ 224.000,0000	03.093.776/0003-53	09/09/2020 09:14:53:420
R\$ 223.900,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:15:04:623
R\$ 223.000,0000	03.093.776/0003-53	09/09/2020 09:15:41:100
R\$ 222.900,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:16:09:513
R\$ 222.000,0000	03.093.776/0003-53	09/09/2020 09:16:56:477
R\$ 221.900,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:17:10:910
R\$ 221.000,0000	21.380.013/0001-03	09/09/2020 09:17:19:647
R\$ 220.900,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:17:37:917
R\$ 220.000,0000	03.093.776/0003-53	09/09/2020 09:18:34:517
R\$ 219.900,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:18:46:723
R\$ 219.800,0000	21.380.013/0001-03	09/09/2020 09:19:15:790
R\$ 219.700,0000	21.744.769/0001-94	09/09/2020 09:19:39:593

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.103.941/0001-25	09/09/2020 15:13:06:740	09/09/2020 15:18:06:740	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/09/2020 09:05:25	Item Aberto.
Encerrado	09/09/2020 09:21:42	Item encerrado.
Recusa	09/09/2020 10:29:21	Recusa da proposta. Fornecedor: WEDER BASILIO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.744.769/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 219.700,0000. Motivo: ENVIOU A PROPOSTA SEM IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE E SEM A ASSINATURA.
Recusa	09/09/2020 10:44:31	Recusa da proposta. Fornecedor: BARAO COMERCIO DE MICRO-ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 00.325.231/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 800.000,0000. Motivo: APRESENTOU A PROPOSTA COM O VALOR ACIMA DO ESTIMADO DO EDITAL.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2020 10:59:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.380.013/0001-03.
Encerramento do prazo de	09/09/2020 11:04:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.380.013/0001-03.

Convocação -
Anexo

Abertura do

prazo de

Convocação -
Anexo

09/09/2020 11:33:42 Convocado para envio de anexo o fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53.

Encerramento

do prazo de

Convocação -
Anexo

09/09/2020 11:43:06 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53.

Recusa

09/09/2020
14:47:57

Recusa da proposta. Fornecedor: FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.380.013/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 219.800,0000. Motivo: O licitante, apresentou comprovante de capacidade técnica vencida, descumprindo as exigências da minuta da proposta do edital.

Desempate -
Retorno do
Julgamento

09/09/2020
15:13:06

Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.

Início do
desempate

09/09/2020
15:13:06

Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
Lance
Expirado

09/09/2020
15:18:07

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:18:07 de 09/09/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TATIANA CAPITANIO - VEICULOS, CPF/CNPJ: 09.103.941/0001-25.

Encerrado

09/09/2020
15:18:07

Item encerrado.

Aceite

09/09/2020
15:19:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53, pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000.

Habilitado

09/09/2020
15:21:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53

Registro
Intenção de
Recurso

09/09/2020
15:27:05

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: WEDER BASILIO VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 21744769000194. Motivo: A inabilitação da nossa empresa não teve previsão legal no Instrumento convocatório, portanto, manifestamos insatisfação quanto a decisão do pregoeiro.

Intenção de
Recurso
Recusada

09/09/2020
15:58:56

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: WEDER BASILIO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 21744769000194. Motivo: Senhor licitante, sua proposta apresentada, não consta, identificação do licitante, muito menos assinatura, descumprindo as exigências do Anexo II do edital minuta da proposta, que solicita dados do representante legal (nome, cpf, rg, banco), e ainda solicitação carimbo (que pode ser substituído pelo timbre) e assinatura do responsável legal, não ter previsão legal seria aceitar um documento sem assinatura e sem identificação.



Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.744.769/0001-94	09/09/2020 15:27	09/09/2020 15:58	Recusado

Motivo Intenção:A inabilitação da nossa empresa não teve previsão legal no Instrumento convocatório, portanto, manifestamos insatisfação quanto a decisão do pregoeiro.

Motivo Aceite ou Recusa:Senhor licitante, sua proposta apresentada, não consta, identificação do licitante, muito menos assinatura, descumprindo as exigências do Anexo II do edital minuta da proposta, que solicita dados do representante legal (nome, cpf, rg, banco), e ainda solicitação carimbo (que pode ser substituído pelo timbre) e assinatura do responsável legal, não ter previsão legal seria aceitar um documento sem assinatura e sem identificação.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/09/2020 09:05:25	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2020 09:21:42	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/09/2020 09:21:42	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	09/09/2020 10:59:34	Senhor fornecedor FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.380.013/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/09/2020 11:04:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.380.013/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	09/09/2020 11:33:42	Senhor fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/09/2020 11:43:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	09/09/2020 15:13:06	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/09/2020 15:13:06	Sr. Fornecedor TATIANA CAPITANIO - VEICULOS, CPF/CNPJ 09.103.941/0001-25 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de

apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:18:06 do dia 09/09/2020. Acesse a fase de lance.

Sistema	09/09/2020 15:18:07	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:18:07 de 09/09/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TATIANA CAPITANIO - VEICULOS, CPF/CNPJ 09.103.941/0001-25.
Sistema	09/09/2020 15:18:07	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/09/2020 15:18:07	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	09/09/2020 15:21:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/09/2020 15:24:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/09/2020 às 15:45:00.



Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	09/09/2020 15:21:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	09/09/2020 15:24:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/09/2020 às 15:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:00 horas do dia 09 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Elizenize Nascimento dos Santos


ELIENIZE NASCIMENTO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Maria Rosevania Moreira

MARIA ROSEVANIA MOREIRA
Equipe de Apoio

Maria Taria Suliana Pinheiro

MARIA TARIA SULIANA PINHEIRO
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar

[Handwritten signature]
↑
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]